

DEWALT®

XR FLEX VOLT™

BEST OF EDITION 26 JUILLET-DÉCEMBRE 2016



UNE PUISSANCE INÉGALÉE

POUR REPOUSSER LES APPLICATIONS DU SANS FIL

www.DEWALT.com

ROBUSTESSE GARANTIE®



DEWALT
NEWS



Télécharger dans
l'App Store

RETROUVEZ TOUTES
NOS OFFRES BEST-OF
SUR MOBILE ET TABLETTE





XR FLEXVOLT™

JUSQU'À AUJOURD'HUI, LE PÉRIMÈTRE DE LA TECHNOLOGIE SANS-FIL A ÉTÉ LIMITÉ PAR LA PUISSANCE DES BATTERIES

PUISSANCE ••••• FORTE



DOMAINE DU SANS-FIL
Outils sans-fil prédominants
(perçage, vissage, etc.)



**FRONTIÈRE ENTRE
OUTILS SANS-FIL
ET FILAIRES**

Les outils sans-fil
sont répandus mais
ne répondent pas aux mêmes
exigences que leurs
équivalents filaires



DOMAINE DU FILAIRE

Pas d'alternative viable
en sans-fil pour obtenir
un niveau de puissance
similaire




••••• FAIBLE

UTILISATION

••••• RÉCURRENTE

XR FLEXVOLT

**DEWALT A MIS AU POINT
LA PREMIÈRE BATTERIE HYBRIDE AU MONDE !**



18V

**RETRO COMPATIBLE,
ELLE S'ADAPTE PARFAITEMENT
AUX OUTILS 18V XR
ET LEUR PROCURE
JUSQU'À 50% D'AUTONOMIE
SUPPLÉMENTAIRE***



AUTONOMIE

54V

**HYBRIDE ET SURPUISSANTE,
ELLE EST CAPABLE DE
REPOUSSER LES FRONTIÈRES
D'APPLICATION DU SANS-FIL
EN DÉLIVRANT UNE PUISSANCE
EXCEPTIONNELLE DE 54 V
SUR LES NOUVELLES MACHINES
XR FLEXVOLT**



PUISSANCE

LE SYSTÈME SANS-F

XR FLEXVOLT, LA PUISSANCE DU I



**BATTERIE RÉTROCOMPATIBLE
GAMME 18V**

**18V
LITHIUM ION**

XR

LANCEMENT SEPTEMBRE



**SCIE CIRCULAIRE
54V XR FLEXVOLT
Moteur sans charbon
COMPATIBLE AVEC RAIL DE GUIDAGE**

DCS576T2

Profondeur de coupe maxi. (avec rail de guidage)	61 mm
Vitesse à vide	5800 trs/min.
Poids	4,5 kg

569 €HT*
682,80 €TTC



**SCIE SABRE
54V XR FLEXVOLT
Moteur sans charbon**

DCS388T2

Puissance	1300W
Course à vide	0-3000 cps/min.
Course de lame	28,6 mm
Taux de vibration	12 m/s ²
Poids	4,2 kg

579 €HT*
694,80 €TTC



**MEULEUSE
125 MM - 54V XR FLEXVOLT
Moteur sans charbon**

DCG414T2

Puissance	1800 W
Vitesse à vide	7000 trs/min.
Poids	2,9 kg

579 €HT*
694,80 €TTC



XPS
EXTRA PROTECT SYSTEM

**SCIE À ONGLETS RADIALE
216 MM - 54V XR FLEXVOLT
Moteur sans charbon**

DCS777T2

Vitesse de lame	6300 trs/min.
Inclinaison de lame	48°
Coupe d'onglets	50/50°
Poids	14 kg

779 €HT*
934,80 €TTC

	X	Y	X	Y
90°, 90°	265 mm	62 mm	270 mm	60 mm
45°, 90°	189 mm	62 mm	190 mm	60 mm
90°, 45°	173 mm	62 mm	270 mm	48 mm
45°, 45°	190 mm	48 mm		

**SCIE CIRCULAIRE
54V XR FLEXVOLT
Moteur sans charbon**

DCS575T2

Profondeur de coupe maxi.	67 mm
Vitesse à vide	5800 trs/min.
Poids	4 kg

559 €HT*
670,80 €TTC

TOUS LES PRODUITS SONT LIVRÉS AVEC DEUX BATTERIES 18V

IL LE PLUS COMPLET

FILAIRE, 3X LA PUISSANCE DU 18V



FLEX VOLT

ALIMENTE ÉGALEMENT LES NOUVEAUX OUTILS SURPUISSANTS 54 VOLTS

LANCEMENT OCTOBRE



SCIE À TABLE
210 MM - 54V XR FLEXVOLT
Moteur sans charbon

DCS7485T2

Vitesse de lame	5800 trs/min.
Diamètre de lame	210 mm
Capacité à 90°	65 mm
Capacité à 45°	45 mm
Poids	21,5 kg

879 €HT*
1054,80 €TTC

LA PLUS LÉGÈRE,
PRATIQUE ET
TRANSPORTABLE
DU MARCHÉ



SCIE ALLIGATOR® 450 MM
54V XR FLEXVOLT
Moteur sans charbon

DCS398T2

Course à vide	2400 cps/min.
Longueur de lame	450 mm
Poids	6,5 kg

689 €HT*
826,80 €TTC

EXISTE AUSSI
EN VERSION 300 MM

DCS396T2

Longueur de la lame	300 mm
Poids	6,4 kg

639 €HT*
766,80 €TTC



**SCIE À ONGLETS
RADIALE
250 MM**
54V XR
FLEXVOLT
Moteur sans charbon

DCS778T2

Vitesse de lame	4300 trs/min.
Diamètre de lame	250 mm
Alésage de lame	30 mm
Inclinaison de lame	48°
Capacité en coupes d'onglets (D/G)	50/50
Poids	17 kg

829 €HT*
994,80 €TTC

	X	Y
90° 90°	305 mm	85 mm
45° 90°	215 mm	85 mm
90° 45°	305 mm	45 mm
45° 45°	215 mm	45 mm



SCIE PLONGEANTE
165 MM - 54V XR FLEXVOLT
Moteur sans charbon

DCS520T2

Vitesse à vide	1750 / 5000 trs/min.
Diamètre de lame	165 mm
Inclinaison de lame	47°
Profondeur de coupe maxi.	
90° sur rail	55 mm
Poids	5,1 kg

719 €HT*
862,80 €TTC

... PLUS DE PRODUITS À VENIR AU FIL DES ANNÉES !

54V/54V XR FLEXVOLT ET ACCESSOIRES XR EXTREME RUNTIME

**COMPOSEZ VOTRE SYSTÈME
SANS-FIL SUR MESURE**

OFFRE EXCLUSIVE DE LANCEMENT !

1 ACHETEZ VOTRE LOT


DCB118T2

**100€HT* REMBOURSÉS
SUR VOTRE CHARGEUR RAPIDE + 2 BATTERIES**
~~279 €HT~~
179 €HT
 PLUS DE DÉTAILS ET VOTRE COUPON
 DE REMBOURSEMENT SUR CHANTIERFUTUR.FR
 214,80 €TTC


POUR RECEVOIR VOTRE REMBOURSEMENT DE 120€ TTC

1- Achetez simultanément entre le 01 septembre 2016 et le 31 décembre 2016 dans un magasin participant un pack de 2 batteries surpuissantes DeWALT et un chargeur rapide.

2- Renvoyez avant le 15 janvier 2017 (cachet de la Poste faisant foi) sous pli suffisamment affranchi :

- Un papier libre avec vos coordonnées complètes (nom, prénom, adresse, code postal, ville) ou le bulletin de participation de l'offre téléchargeable sur le site www.chantierfutur.fr
- l'original* de votre ticket de caisse ou facture (date, nom du magasin, libellé des produits et prix entourés). Pour les achats sur internet, aucune confirmation de commande ne sera acceptée.
- les codes-barres originaux à 13 chiffres des produits découpés sur l'emballage,
- un RIB

À l'adresse suivante :

**Offre DEWALT - ODR Pack 2 batteries
Custom Promo n° 45299 - CS 0016
13102 ROUSSET Cedex**

*Pour votre garantie, vous pouvez demander un duplicata de la facture originale à votre point de vente. Vous recevrez votre remboursement sous 8 semaines après vérification de votre demande conforme. Offre valable en France Métropolitaine, Corse comprise et limitée à un seul remboursement par foyer (même nom, même adresse, même IBAN-BIC) quel que soit le nombre de produits achetés. Timbre non remboursé. Toute demande illisible, incomplète, erronée, manifestement frauduleuse ou ne respectant pas les modalités énoncées ci-dessus sera considérée comme nulle. Loi Informatique et Libertés (06/01/1978) : droit d'accès, de rectification et de retrait des données personnelles vous concernant en écrivant à l'adresse de l'opération.

2 COMPOSEZ VOTRE KIT

**CHOISISSEZ
VOS
MACHINES NUES
PARMI
LA SÉLECTION
CI-CONTRE**



**SCIE CIRCULAIRE
54V XR FLEXVOLT**
Moteur sans charbon

DCS575NT

Vitesse à vide	5800 trs/min.
Profondeur de coupe maxi.	67 mm
Poids	4,5 kg



**SCIE CIRCULAIRE
54V XR FLEXVOLT**
Moteur sans charbon
COMPATIBLE AVEC RAIL DE GUIDAGE

DCS576NT

Vitesse à vide	5800 trs/min.
Profondeur de coupe maxi.	61 mm
Poids	4,5 kg

479 €HT*
574,80 €TTC

**SCIE À ONGLETS
RADIALE 216 MM
54V XR FLEXVOLT**
Moteur sans charbon

DCS777N

Vitesse de la lame	6300 trs/min.
Inclinaison de la lame	48°
Coupe d'onglets	50/50°
Poids	14 kg



299 €HT*
358,80 €TTC

**MEULEUSE
125 MM
54V XR FLEXVOLT**
Moteur sans charbon

DCG414NT

Puissance	1800 W
Vitesse à vide	7000 trs/min.
Poids	2,2 kg



429 €HT*
514,80 €TTC

**SCIE ALLIGATOR®
54V XR FLEXVOLT**
Moteur sans charbon

DCS397N

Course à vide	2400 cps/min.
Longueur de la lame	450 mm
Poids	6,5 kg

Livrée avec une lame pour la coupe de brique de forte densité



299 €HT*
358,80 €TTC

**SCIE SABRE
54V XR FLEXVOLT**
Moteur sans charbon

DCS388N

Course à vide	0-3000 cps/min.
Course de lame	28,6 mm
Poids	3,6 kg



599 €HT*
718,80 €TTC

**SCIE À TABLE
210 MM
54V XR FLEXVOLT**
Moteur sans charbon

DCS7485N

Diamètre de lame	210 mm
Capacités à 90°	65 mm
Capacités à 45°	45 mm
Poids	21,5 kg

XR EXTREME RUNTIME

ACCESSOIRES

COMPATIBLES AVEC TOUTE LA GAMME DEWALT

NE FAITES PAS DE COMPROMIS ! PUISSANCE & AUTONOMIE

LA GAMME D'ACCESSOIRES XR EXTRÊME RUNTIME A ÉTÉ SPÉCIALEMENT PENSÉE POUR OPTIMISER L'AUTONOMIE, LA PERFORMANCE ET LA PRODUCTIVITÉ DE VOS OUTILS SANS-FIL.

53% DE COUPE DE PLUS PAR CHARGE* EN MEULAGE

39% DE COUPE DE PLUS PAR CHARGE* EN TRONÇONNAGE



DISQUES XR À MEULER ET À TRONÇONNER L'INOX

DT99582 5 €HT
6,00 €TTC

Disque à tronçonner inox Ø 125 mm x 1.1 mm

DT99581 7 €HT
8,40 €TTC

Disque à meuler inox Ø 125 mm x 3 mm

DT99580 9 €HT
10,80 €TTC

Disque à meuler inox Ø 125 mm x 6 mm

DISQUES À LAMELLES XR



DT99583 8 €HT
9,60 €TTC

Grain 40 Ø 125 mm

DT99584 9 €HT
10,80 €TTC

Grain 60 Ø 125 mm

DT99585 10 €HT
12,00 €TTC

Grain 80 Ø 125 mm

LAMES XR DE SCIE ALLIGATOR®

DT99590 114 €HT
136,80 €TTC

Lame 300 mm - Brique de forte densité

DT99591 149 €HT
178,80 €TTC

Lame 450 mm - Brique de forte densité

DT99592 36 €HT
43,20 €TTC

Lame 300 mm - Bois tendre ou dur

DT99593 59 €HT
70,80 €TTC

Lame 450 mm - Bois tendre ou dur



BRIQUE DE FORTE DENSITÉ
JUSQU'À 100 COUPES PAR CHARGE*

BOIS TENDRE 100 MM X 80 MM
JUSQU'À 63 COUPES PAR CHARGE*

LAMES XR DE SCIE SABRE POUR LA COUPE DU BOIS ET DU MÉTAL

DT99550 49 €HT
58,80 €TTC

Coffret de 13 lames

DT99551 39 €HT
46,80 €TTC

Coffret de 8 lames



DT99552 29 €HT
34,80 €TTC

5 lames métal 203 mm

DT99553 25 €HT
30,00 €TTC

5 lames métal 152 mm

DT99554 19 €HT
22,80 €TTC

5 lames bois 152 mm

DT99555 25 €HT
30,00 €TTC

5 lames bois 230 mm

100% DE COUPE DE PLUS PAR CHARGE* POUR DES TIGES FILETÉS DE 19 MM DE DIAMÈTRE

36% DE COUPE DE PLUS PAR CHARGE* DANS DES PANNEAUX DE BOIS AGGLOMÉRÉS EMPILÉS DE 19 MM X 254 MM D'ÉPAISSEUR

LAMES XR DE SCIE CIRCULAIRE

DT99562 55 €HT
66,00 €TTC

Ø 190 mm x 30 mm 24 dents

DT99563 59 €HT
70,80 €TTC

Ø 190 mm x 30 mm 36 dents

DT99564 75 €HT
90,00 €TTC

Ø 190 mm x 30 mm 60 dents



48% DE COUPE DE PLUS PAR CHARGE* DANS DES PANNEAUX DE CONTREPLAQUÉ DE 20 MM D'ÉPAISSEUR

LAMES XR DE SCIE À ONGLETS

DT99568 55 €HT
66,00 €TTC

Ø 216 mm x 30 mm 24 dents

DT99569 59 €HT
70,80 €TTC

Ø 216 mm x 30 mm 36 dents

DT99570 75 €HT
90,00 €TTC

Ø 216 mm x 30 mm 60 dents

53% DE COUPE DE PLUS PAR CHARGE* EN 216 MM DANS DU BOIS TENDRE



LAMES XR DE SCIE À TABLE

DT99565 55 €HT
66,00 €TTC

Ø 210 mm x 30 mm 24 dents

DT99566 59 €HT
70,80 €TTC

Ø 210 mm x 30 mm 36 dents

DT99567 75 €HT
90,00 €TTC

Ø 210 mm x 30 mm 60 dents

63% DE COUPE DE PLUS PAR CHARGE* DANS DU BOIS TENDRE

LAMES XR DE SCIE PLONGEANTE

DT99560 25 €HT
30,00 €TTC

Ø 165 mm x 20 mm 24 dents

DT99561 35 €HT
42,00 €TTC

Ø 165 mm x 20 mm 42 dents





SANS-FIL

SYSTÈMES SANS-FIL 7,2V ET 10,8V

10.8V
LITHIUM ION

**OFFRE
CHOC**



UNE PERCEUSE ULTRA MANIABLE ET LÉGÈRE, IDÉALE POUR LES TRAVAUX DE FINITION

2

1

OFFERT
LASER EN CROIX

PERCEUSE-VISSEUSE 10,8V
+ LASER EN CROIX
FAISCEAU ROUGE 10,8V

319 €HT*
382,80 €TTC

DCK215D2T

1 LASER EN CROIX

DCE088NR

Faisceaux 2
Précision +/- 3mm à 10m
Portée 15m
(50m avec récepteur)
Poids 380 g

2 PERCEUSE VISSEUSE

DCD710

Vitesse à vide
0-400/1500 trs/min
Couple 24 Nm
Mandrin 10 mm
Poids 1,1 kg

Livré avec 2 batteries 10,8V - 2Ah Li-Ion



**ÉCONOMISEZ
120€HT**



OFFERT
COFFRET DE
100 ACCESSOIRES

**ÉCONOMISEZ
79€HT**

PERCEUSE-VISSEUSE ET
VISSEUSE À CHOCS 10,8V
+ COFFRET 100 ACCESSOIRES

249 €HT*
298,80 €TTC

DCK216D2T

1 PERCEUSE
VISSEUSE 10,8V

DCD710

Vitesse à vide
0-400/1500 trs/min
Couple 24 Nm
Mandrin 10 mm
Poids 1,1 kg

2 VISSEUSE À CHOCS
10,8V

DCF815

Vitesse à vide
0-2450 trs/min
Impacts par minute
3400 cps/min
Couple 107 Nm
Poids 1 kg

Livrées en Coffret T-STAK transparent avec chargeur
40min, 2 batteries 10,8V et coffret de 100 accessoires





SANS-FIL

SYSTÈME SANS-FIL 14,4V

14.4V
LITHIUM ION

PERCEUSE VISSEUSE 14,4V - 1,3Ah Li-Ion

DCD734C2

Vitesse à vide	0-400 / 1300 trs/min.
Couple [Min./Max.]	22-38 Nm
Mandrin	13 mm
Capacité de perçage maximale [Bois] 30 mm [Métal] 10 mm	
Poids	1,57 kg

Livrée avec chargeur universel
et 2 batteries 14,4V - 1,3Ah Li-Ion

165 €HT*
198,00 €TTC



OFFERT



ÉCONOMISEZ
79€HT

COFFRET 109 ACCESSOIRES
DE0109

PERCEUSE VISSEUSE COMPACT 14,4V 4Ah Li-Ion - XR Moteur sans charbon

DCD732M2

Vitesse à vide	0-550 / 2000 trs/min.
Couple [Min./Max.]	19-57 Nm
Capacité de perçage maxi. [Bois] 38 mm [Métal] 13 mm	
Poids	1,7 kg

Livrée avec chargeur universel
70 minutes et 2 batteries
14,4V - 4Ah Li-Ion

349 €HT*
418,80 €TTC

4.0
AH



OFFERT



SPEAKER BLUETOOTH
Compatible 10,8V/14,4V/18V
DCR006



EXISTE
AUSSI EN **2.0**
VERSION **AH**

259 €HT*
310,80 €TTC

DCD732D2



VISSEUSE POUR PLAQUES DE PLÂTRE 14,4V - 2Ah Li-Ion Moteur sans charbon

DCF621D2

Vitesse à vide	0-4400 trs/min.
Couple	4-27 Nm
Poids	1,38 kg

Livrée en coffret avec
chargeur universel
40 minutes et 2 batteries
14,4V - 2Ah Li-Ion

299 €HT*
358,80 €TTC



SANS-FIL

SYSTÈME SANS-FIL 18V

18V
LITHIUM ION

OFFERT
112 ACCESSOIRES
**PERCEUSE VISSEUSE 18V - 2Ah Li-Ion - XR
EN COFFRET TOUGH SYSTEM + 112 ACCESSOIRES**
DCD791D2KX

Vitesse à vide	0-550 / 2000 trs/min.
Couple [Min./Max.]	27-70 Nm
Capacité de perçage maxi. [Bois/Métal]	40/13 mm
Poids	1,5 kg

Livrée en coffret Tough System avec 2 batteries 18V - 2Ah Li-Ion et coffret 112 accessoires

305 €HT*
366,00 €TTC

**PERCEUSE VISSEUSE PERCUSSION
18V - 1.5Ah Li-Ion - XR
Moteur sans charbon**
DCD790S2

Vitesse à vide	0-600 / 2000 trs/min.
Couple [Min./Max.]	23-60 Nm
Capacité de perçage maxi. [Bois/Métal]	38/13 mm
Poids	1,62 kg

Livrée avec 2 batteries 1.5Ah et chargeur 18V


OFFERT

**COFFRET
45 PIÈCES
EMBOUS
DE VISSAGE**
229 €HT*
274,80 €TTC

**PERCEUSE VISSEUSE
18V - 1.3Ah Li-Ion**
DCD771G2

Vitesse à vide	0-450 / 1500 trs/min.
Couple [Min./Max.]	24-42 Nm
Capacité de perçage maxi. [Bois/Métal]	30/13 mm
Poids	1,6 kg

Livrée en coffret avec chargeur universel 90 minutes et 2 batteries 18V - 1.3Ah Li-Ion


OFFERT

**COFFRET
109 PIÈCES
EMBOUS
DE VISSAGE**
189 €HT*
226,80 €TTC

**PERFORATEUR
SDS-Plus
18V - 5Ah Li-Ion - XR
Moteur sans charbon**
DCH273P2B

Vitesse à vide	0-1100 trs/min.
Energie de frappe	2,1J (EPTA)
Cadence de frappe	0-4600 cps/min.
Poids	3,1 kg

Livrés en coffret T-STAK avec 2 batteries bluetooth 5Ah


**OFFRE
CHOC**
**ÉCONOMISEZ
149 €HT**
**BÉNÉFICIEZ DE
LA TECHNOLOGIE
BLUETOOTH
AU PRIX
DE LA VERSION
STANDARD**

 BATTERIE
BLUETOOTH

599 €HT*
718,80 €TTC

TOOLCONNECT
INVENTAIRE

VÉRIFIEZ RAPIDEMENT ET FACILEMENT QUE VOS OUTILS SONT À PROXIMITÉ APRÈS UNE JOURNÉE DE TRAVAIL

SÉCURITÉ

AYEZ TOUJOURS LE CONTRÔLE SUR VOS BATTERIES : ACTIVEZ OU DÉACTIVEZ-LES AU GRÉ DE VOS BESOINS

GESTION

VÉRIFIEZ L'ÉTAT ET LE NIVEAU DE CHARGE DE VOS BATTERIES RAPIDEMENT ET SOYEZ PRÊTS AVANT CHAQUE CHANTIER

**VISSEUSE
POUR PLAQUES
DE PLÂTRE
18V - 5Ah Li-Ion - XR
Moteur sans charbon**
DCF620P2K

Vitesse à vide	0-4400 trs/min.
Couple [Min./Max.]	5-30 Nm
Poids	2,1 kg

Livrée en coffret T-STAK avec chargeur universel 90 minutes et 2 batteries 18V - 5Ah Li-Ion


**CHARGEUR
À BANDE
FOURNI**
429 €HT*
514,80 €TTC

**3ÈME BATTERIE
2Ah Li-Ion
DCB183**
**OFFERT
POUR L'ACHAT
DE L'UNE DE
CES MACHINES**
**BOULONNEUSE À CHOCS
18V - 5Ah Li-Ion - XR
Moteur sans charbon
3 VITESSES - 950 NM**
DCF899P2

Vitesse à vide	0-400 / 1200 / 1900 trs/min.
Impacts par minute	0-2400 imp/min.
Couple	135/400/950 Nm
Diamètre de boulon maxi.	M20
Poids	3,3 kg

Livrée en coffret T-STAK avec chargeur universel 90 minutes et 2 batteries 18V - 5Ah Li-Ion


539 €HT*
646,80 €TTC

SANS-FIL

SYSTÈME SANS-FIL 18V

18V
LITHIUM ION



MEILLEUR SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

PLUS DE DURABILITÉ



UTILISEZ UNE BATTERIE XR FLEXVOLT

EXISTE AUSSI EN VERSION BLUETOOTH

DCD996P2B

509 €HT*
610,80 €TTC

3 VITESSES
Jusqu'à 2000 trs/min.

PUISSANCE
Couple jusqu'à 95 Nm

PERCUSSION
Jusqu'à 38250 cps/min.

LAMPE LED
3 POSITIONS
jusqu'à 77 Lumens*



77 LUMENS



18 LUMENS



3 LUMENS

NOUVEAUTÉ

5
AH

PERCEUSE VISSEUSE COMPACT PERCUSSION 18V 5Ah Li-Ion - XRP
Moteur sans charbon

DCD996P2

Couple	95 Nm
Vitesse à vide	0-450/1300/2000 trs/min.
Capacité de perçage maxi.	[Métal/Béton] 15/13 mm
Coups par minute	0-8600/25500/38250 cps/min.
Poids	2,1 kg

Livrée avec chargeur universel 90 minutes et 2 batteries 18V - 5Ah Li-Ion

459 €HT*
550,80 €TTC

NOUVEAUTÉ

RABOT 18V 5Ah Li-Ion - XR
Moteur sans charbon

DCP580P2

Vitesse à vide	15000 trs/min.
Profondeur de coupe maxi.	2 mm
Profondeur de la feuilure	9 mm
Poids	3,1 kg

Livrée avec chargeur universel 90 minutes et 2 batteries 18V - 5Ah Li-Ion

449 €HT*
538,80 €TTC



XR TOOL SELECT

COMPOSEZ VOTRE SYSTÈME SANS-FIL SUR MESURE

1 CHOISISSEZ VOTRE PACK BATTERIES 18V

x2
PACK 2 BATTERIES 2.0 AH
 DCB115D2
169 € HT* /202,80 € TTC

2.0 AH
x2
PACK 2 BATTERIES 5.0 AH
 DCB105P2
269 € HT* /322,80 € TTC

5 AH

ou

x3
PACK 3 BATTERIES 2.0 AH
 DCB105D3
229 € HT* /274,80 € TTC

2.0 AH
x3
PACK 3 BATTERIES 5.0 AH
 DCB105P3
339 € HT* /406,80 € TTC

5 AH


2 CHOISISSEZ VOS MACHINES

18V
LITHIUM ION

Choisissez votre machine parmi la sélection ci-dessous, toutes nos machines sont livrées en coffret T-STAK (clipsables, empilables) sans batterie ni chargeur.

PLATEFORME 18V
PERCEUSE VISSEUSE COMPACT XR MOTEUR SANS CHARBON
DCD791NT

 Vitesse à vide 0-550 / 2000 trs/min.
 Couple 70 Nm
 Mandrin 13 mm tout métal

179 € HT*
 214,80 € TTC

PERCEUSE VISSEUSE PERCUSSION XRP MOTEUR SANS CHARBON
DCD995NT

 Vitesse à vide 0-450 / 1300 / 2000 trs/min.
 Cadence de frappe 0-7650 / 22100 / 34000 cps/min.
 Couple 80 Nm

Mandrin et transmission tout métal 13 mm

229 € HT*
 274,80 € TTC

MARTEAU PERFORATEUR XR 18V MOTEUR SANS CHARBON
DCH273NT

 Vitesse à vide 0-1100 trs/min.
 Energie de frappe 2,1J (EPTA)
 Cadence de frappe 0-4600 cps/min.

309 € HT*
 370,80 € TTC

VISSEUSE PLAQUES DE PLÂTRE MOTEUR SANS CHARBON
DCF620NT

 Vitesse à vide 0-4400 trs/min.
 Couple 30 Nm

229 € HT*
 274,80 € TTC

VISSEUSE À CHOCS MOTEUR SANS CHARBON
DCF887NT

 Vitesse à vide 0-1000 / 2800 / 3250 trs/min.
 Impacts par minute 0-3800 imp/min.
 Couple 205 Nm

179 € HT*
 214,80 € TTC

BOULONNEUSE À CHOCS COUPLE MAXI - MOTEUR SANS CHARBON
DCF899NT

 Vitesse à vide 0-400 / 1200 / 0-1900 trs/min.
 Impacts par minute 0-2400 imp/min.
 Couple 950 Nm

249 € HT*
 298,80 € TTC

MEULEUSE 125 MM
DCG412NT

 Diamètre du disque 125 mm
 Vitesse à vide 0-7000 trs/min.

219 € HT*
 262,80 € TTC

MULTI-CUTTER MOTEUR SANS CHARBON
DCS355NT

 Puissance 300W
 Vitesse d'oscillations 0-20000 ocs/min.

249 € HT*
 298,80 € TTC

SCIE SAUTEUSE
DCS331NT

 Course à vide 0-3000 cps/min.
 Profondeur de coupe [Bois/Métal] 135/10 mm
 Inclinaison de la lame 45°

229 € HT*
 274,80 € TTC

SCIE SABRE
DCS387NT

 Course à vide 0-2900 cps/min.
 Course de la lame 28,6 mm

229 € HT*
 274,80 € TTC

SCIE CIRCULAIRE
DCS391NT

 Vitesse à vide 3700 trs/min.
 Inclinaison de la lame 50°
 Diamètre de la lame 165 mm

249 € HT*
 298,80 € TTC

SCIE À RUBAN
DCS371NT

Vitesse à vide 174 mètres/min.

339 € HT*
 406,80 € TTC


KITS OUTILS

NOUVEAUTÉ

PRIX DE LANCEMENT



KIT 3 OUTILS 18V

DCK383P2T

- 1 • Perceuse-visseuse COMPACT percussion (DCD796)
- 2 • Visseuse à chocs (DCF887)
- 3 • Meuleuse (DCG412)

629 €HT*
754,80 €TTC

Livré avec 2 batteries
5Ah Li-Ion, mallette T-STAK

NOUVEAUTÉS • KIT 2 OUTILS 18V

PRIX DE LANCEMENT



DCK268P2T

- 1 • Perceuse-visseuse COMPACT (DCD791)
- 2 • Visseuse à chocs (DCF887)

479 €HT*
574,80 €TTC

Livré avec 2 batteries
5Ah Li-Ion, mallette T-STAK



DCK264P2

- 1 • Cloueur de charpente (DCN692)
- 2 • Cloueur de finition (DCN660)

1299 €HT*
1558,80 €TTC

Livré avec 2 batteries
5Ah Li-Ion, mallette T-STAK

NOUVEAUTÉ



KIT 5 OUTILS 18V

DCK551P3T

- 1 • Perceuse-visseuse COMPACT percussion (DCD796)
- 2 • Visseuse à chocs (DCF887)
- 3 • Scie sauteuse (DCS331)
- 4 • Scie circulaire (DCS391)
- 5 • Lampe (DCL050)

1199 €HT*
1438,80 €TTC

Livré avec 3 batteries
5Ah Li-Ion, 2 mallettes TOUGH SYSTEM



KIT 8 OUTILS 18V

DCK892M4

- 1 • Perceuse percussion XRP (DCD995)
- 2 • Visseuse à chocs (DCF886)
- 3 • Scie sauteuse (DCS331)
- 4 • Scie circulaire (DCS391)
- 5 • Perforateur (DCH253)
- 6 • Meuleuse 125 mm (DCG412)
- 7 • Scie sabre (DCS380)
- 8 • Lampe LED (DCL040)

1849 €HT*
2218,80 €TTC

Livré avec 4 batteries
4Ah Li-Ion, 3 mallettes TOUGH SYSTEM, chariot de transport

1 SYSTÈME DE RANGEMENT COMPLET

OPTIMISEZ LE TRANSPORT DE VOS OUTILS AVEC **TOUGHSYSTEM™**

MALLETTE PETITE CONTENANCE

1-70-321

Dimensions
550 x 336 x 158 mm
(Largeur x Profondeur x Hauteur)

55 €HT*
66,00 €TTC

MALLETTE MOYENNE CONTENANCE

1-70-322

Dimensions
550 x 336 x 306 mm
(Largeur x Profondeur x Hauteur)

65 €HT*
78,00 €TTC

MALLETTE GRANDE CONTENANCE

1-70-323

Dimensions
550 x 366 x 408 mm
(Largeur x Profondeur x Hauteur)

75 €HT*
90,00 €TTC

CHARIOT À ROULETTES POUR TRANSPORT DE MALLETTE TOUGH SYSTEM™

1-70-324

179 €HT*
214,80 €TTC

TOUGH SYSTEM RADIO DWST1-75659

AM/FM
Compatible DAB
Recharge les batteries
Compatible bluetooth
Prise auxiliaire
Port USB pour charger tout appareil (smartphone etc.)

259 €HT*
310,80 €TTC



LASERS

SYSTÈME SANS-FIL 10,8V

10.8V
 LITHIUM ION

NOUVEAUX LASERS COMPATIBLES PLATEFORME 10,8V

**LE FAISCEAU VERT EST
3X PLUS VISIBLE
POUR L'ŒIL HUMAIN
QUE LE FAISCEAU ROUGE**

TECHNOLOGIE BREVETÉE :

**MOINS DE GÉNÉRATION DE CHALEUR
POUR PLUS DE FIABILITÉ**

**MOINS DE CONSOMMATION D'ÉNERGIE
POUR PLUS D'AUTONOMIE**

- ❶ Batterie 10,8V incluse
- ❷ Blocage automatique du compensateur avec le bouton Marche/ Arrêt
- ❸ 3 faisceaux 360° auto-nivelant
- ❹ Portée : 30M (50M avec récepteur)
- ❺ Précision : +/- 3 mm @ 10 m
- ❻ Base magnétique pivotante avec filetage 1/4" et 5/8"
- ❼ IP 65 et protection caoutchouc
- ❽ Diode pulsée compatible avec récepteur



**ROBUSTESSE GARANTIE - IP 65 : TOTALEMENT
HÉRMÉTIQUE À LA POUSSIÈRE
ET AUX ÉCLATS D'EAU**

**TÉLÉMÈTRE 50 M
DW03050**

**GARDE EN MÉMOIRE
LES 5 DERNIÈRES
MESURES !**

Une touche par fonction : mesure de longueurs, calcul de superficies et calcul de volumes.
Possibilité d'addition et de soustraction.
Affichage des données en mètres ou en pouces
Fonction tracking : s'adapte en temps réel aux déplacements de l'utilisateur pour une mesure rapide et précise



109 €HT*
130,80 €TTC

Livré avec 2 piles 1.5V LR03 (AAA)

**RÉALISEZ TOUS
VOS ALIGNEMENTS
INTÉRIEURS AVEC
UN SEUL LASER**

**LASER CROIX 2 FAISCEAUX
DW088K**

2 faisceaux horizontal / vertical
Précision +/- 0,3 mm
Visibilité en intérieur 10 m
Poids 460 g



229 €HT*
274,80 €TTC

Livré avec 3 piles alcaline (AA) et support magnétique

LASER CROIX FAISCEAU VERT

DCE088D1G

2 faisceaux horizontal/vertical
Visibilité en intérieur 30 m
Précision +/- 3 mm
Mise à niveau automatique jusqu'à 4°
Poids 435 g

319 €HT*
382,80 €TTC

EXISTE
AUSSI EN
FAISCEAU ROUGE

DCE088D1R
249 €HT*
298,80 €TTC



LASER 3X360° FAISCEAU VERT

DCE089D1G

3 faisceaux (x3 360°)
Visibilité en intérieur 30 m
Précision +/- 3 mm
Mise à niveau automatique jusqu'à 4°
Poids 435 g

529 €HT*
634,80 €TTC

EXISTE
AUSSI EN
FAISCEAU ROUGE

DCE089D1R
409 €HT*
490,80 €TTC



Livrés avec mallette de transport, une batterie 10,8V, un chargeur et accessoires.

ACCESSOIRES

COFFRET COMPATIBLE T-STAK

NOUVEAUTÉ



COFFRET 100 ACCESSOIRES

DT71569

Embout 25 mm : 54
 Embout 50 mm : 15 + 1 porte embout aimanté
 Douille : 5
 Forets béton : 8
 Forets métal : 12
 Scie cloche : 4 + 1 mandrin

64,90 €HT
 77,88 €TTC

PERÇAGE MÉTAL



COFFRET DE 29 FORETS MÉTAL HSS-G EXTRÊME 2

DT7926

Diamètre 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,2 / 3,3 / 3,5 / 4 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 12 / 12,5 / 13 mm

PERCE 4 FOIS PLUS RAPIDEMENT QU'UN FORET CLASSIQUE, TROUS SANS BAVURE

89 €HT
 106,80 €TTC

KIT CISAILLE

DISPONIBLE À PARTIR DE SEPTEMBRE



KIT CISAILLE POUR VISSÉUSE

DT70620

Attache universelle (Bosch, Makita, Hilti ...)
 Coupe jusqu'à 500 mètres de métal d'épaisseur 1,5 mm
 Tête pivotante permettant de couper dans toutes les positions

IDÉAL POUR MÉTAL (JUSQU'À 1,5MM), GAINES, SHINGLES, MAILLE D'ACIER, VINYLE, CABLES, PLASTIQUE, CAOUTCHOUC, CARTON ...

74,90 €HT
 89,88 €TTC

EMBOUTS DE VISSAGE



IMPACT TORSION

RETOUR D'ANGLE DROIT AVEC EMBOUTS IMPACT TORSION

DT71517T

Tête magnétique pour ne pas perdre vos vis
 9 embouts de vissage IMPACT TORSION

PERMET D'ACCÉDER AUX ENDROITS LES PLUS CONFINÉS

41 €HT
 49,20 €TTC



COFFRET 45 PIÈCES EMBOUTS DE VISSAGE

DT71702

Embout de vissage 25 mm : Ph1 x 2, Ph2 x 2, Ph3 x 2, SI6, SI8, Pz2 x 6, Pz3 x 5, T10 x 2, T15 x 2, T25 x 2, T30 x 2
 Embout de vissage 50 mm : Ph1, Ph2 x 2, Pz1, Pz2 x 3, T15, T20, T25 x 2, T30 x 2

Embout de vissage 85 mm : Ph2 x 2
 Douille : 8, 10 mm
 1 Porte-embouts magnétique

17 €HT
 20,04 €TTC

COFFRETS D'EMBOUTS DE VISSAGE



COFFRET 32 PIÈCES AVEC EMBOUTS DE VISSAGE ET PORTE-EMBOUTS MAGNÉTIQUE

DT7969

Pz1x1, Pz2x1, Pz3x1, Ph1x1, Ph2x2, Ph3x1, SI3x1, SI4x1, SI5x1, SI6.5x1, T10x1, T15x1, T20x1, T25x1, T27x1, T30x1, T40x1, Hw3x1, Hw4x1, Hw5x1, Hw6x1, TT10x1, TT15x1, TT20x1, TT25x1, TT27x1, TT30x1, TT40x1
 Adaptateur : 1/4 vers 1/4
 1 Porte-embouts à changement rapide

16,50 €HT
 19,80 €TTC



COFFRET 6 DOUILLES ET 15 EMBOUTS

DT71516

6 douilles : 6, 7, 8, 10, 11, 13 mm
 1 cliquet
 1 porte embout magnétique
 15 embouts de vissage 25 mm : Pz1, Pz2, Pz3, Ph1, Ph2, Ph3, T10, T15, T20, T25, T30, T40, Hex 4, Hex 5, Hex 6
 1 adapter 25 mm

24 €HT
 28,80 €TTC

CLOUAGE BOIS

PNEUMATIQUE

PACK CHARPENTIER


LOTDPN75C

- 1 • Cloueur pneumatique à rouleau (DPN75C)
- Pour des clous de 38 à 75 mm
- Idéal pour bardage et charpente
- 2 • Compresseur 16L. (DPC16PS) Production d'air : 150 l/mn
- 3 • Enrouleur métallique à manivelle 30 mètres (DWP-CPACK30)
- 4 • 5940 clous crantés longueur 70 mm, diam 2,8 (DNF28R70E)

999 €HT*
1198,80 €TTC

PACK MENUISIER


DPC6MRC-QS/1850

- 1 • Cloueur pneumatique de précision (DPN1850)
- Pour des pointes mini brad de 18 Gauges.
- Pour des pointes de 15 à 50 mm
- 2 • Compresseur sans huile de 6L. (DPC6MRC)
Production d'air : 75 l/mn. Poids : 10,5 kg.
- 3 • Tuyau de 5 mètres

299 €HT*
358,80 €TTC

LOT BARDAGE

LOTBARDAGE

- 1 • Cloueur pneumatique à rouleau (DPN64C)
- Pour des clous de 32 à 64 mm. 2,49 kg. Idéal pour bardage
- 2 • 6600 clous (DNN23R55S316E)
Longueur 55 mm. Diamètre 2,3 mm. Inox A4, asi 316

529 €HT*
634,80 €TTC


LOT PARQUET

LOTPARQUET

- 1 • Cloueur parquet (DMF1550)
- Cloueur avec double mode de frappe permettant une installation de parquet de qualité
- 2 • 1000 clous (DNDL50Z)
Longueur 50 mm

289 €HT*
346,80 €TTC


CLOUAGE BOIS

SANS-FIL

18V
LITHIUM ION

PACK MENUISIER



LOTDCN660D2

- 1 • Cloueur sans-fil de finition (DCN660D2)
- Pointes 16 Gauge (1,6 mm)
- Jusqu'à 800 pointes tirés avec 1 batterie.
- Pointe disponibles de 32 à 63 mm
- 2 • 2000 pointes de 44 mm (DT9902)



Livré en mallette de transport
avec chargeur universel
2 batteries 18V 2Ah Li-Ion

579 €HT*
694,80 €TTC

PACK CHARPENTIER



DCN69210BOITES



- 1 • Cloueur sans-fil de charpente (DCN692)
- 2 vitesses
- Pointes 50-70 mm / 70-90 mm
- Energie de frappe 105 J (EPTA)
- Poids 4,1 kg
- 2 • 22000 clous crantés diamètre 2,8 mm long. 70 mm (10 BOITES DE DNW28R70E)



Livré avec chargeur universel
90 minutes et 2 batteries 18V
5Ah Li-Ion

849 €HT*
1018,80 €TTC

PACK CHARPENTIER SABOT DE CHARPENTE

NOUVEAUTÉ

**1^{ER} CLOUEUR
DE SABOT
DE CHARPENTE
SUR BATTERIE !**

LOTDCN693



- 1 • Cloueur de sabot de charpente sans-fil ! (DCN693)
- 2 vitesses
- Pointes 35-60 mm
- 2 • 2000 clous crantés diam 4,04 mm longueur 50 mm offert (DNM40R50GZ)



Livré avec chargeur universel
et 2 batteries 18V 5Ah Li-Ion

950 €HT*
1140,00 €TTC



MEULAGE

MEULEUSES Ø 125 MM

EXTRACTION DES POUSSIÈRES
NOUVEAU SYSTÈME D.E.S



SÉCURITÉ
SYSTÈME ANTI-REDÉMARRAGE
OBLIGATOIRE

OFFRE BÉTON !!

PERFORATEURS SDS - PLUS

D25033K / D25134K / D25144K

Voir détails des produits en page 20

MEULEUSES Ø 125 MM

DWE4207K / DWE4237K / DWE4217KD
DWE4233KT

Voir détails
des produits ci-dessous

**RADIO DE
CHANTIER**
compatible
batterie XR
et secteur
DCR019



OFFERT

ÉCONOMISEZ
119 € HT

POUR L'ACHAT DE L'UNE
DE CES MEULEUSES
**ET L'UN DE CES
PERFORATEURS**

OFFRE CHOC

POUR L'ACHAT DE L'UNE DE CES MEULEUSES



1 DISQUE
DIAMANT
DT3711

OFFERT

1010 W

MEULEUSE Ø 125 MM
1010 W AVEC SYSTÈME
ANTI-REDÉMARRAGE

DWE4207K

Vitesse à vide 11000 trs/min.
Interrupteur à glissière
Poids 2,2 kg



Livrées en mallette de transport avec carter de protection sans outil et poignée latérale anti-vibration et multi-positions

~~129 € HT*~~
109 € HT*
130,80 € TTC

1400 W

MEULEUSE Ø 125 MM
1400 W AVEC SYSTÈME
ANTI-REDÉMARRAGE

DWE4237K

Vitesse à vide 11500 trs/min.
Interrupteur à glissière
Poids 2,2 kg



~~159 € HT*~~
119 € HT*
142,80 € TTC

1200 W

MEULEUSE Ø 125 MM - 1200 W
AVEC SYSTÈME ANTI-REDÉMARRAGE

DWE4217KD

Vitesse à vide 11000 trs/min.
Interrupteur à glissière
Poids 2,2 kg

Livrée en mallette
de transport avec
disque diamant, carter de
protection sans outil et
poignée latérale
multi-positions

~~145 € HT*~~
129 € HT*
154,80 € TTC

1400 W

OFFERT

MEULEUSE Ø 125 MM - 1400 W
+ 25 DISQUES

DWE4233KT

Vitesse à vide 11500 trs/min.
Interrupteur à palette
Poids 2,2 kg

Livrée en T-STAK avec carter
de protection sans outil et
poignée latérale anti-vibration
et multi-positions + 25 disques

159 € HT*
190,80 € TTC

**25 DISQUES
À TRONÇONNER
LE MÉTAL EXTRÊME**
DT43301

**CARTER D'ASPIRATION
POLISSAGE Ø 115
125 MM**
DWE46150



Compatible avec
les nouveaux
modèles de
meuleuses 125 mm

65 € HT
78,00 € TTC



MEULAGE

MEULEUSES Ø 230 MM

**EXTRACTION DES POUSSIÈRES
NOUVEAU SYSTÈME D.E.S**



DEWALT OFFRE DE REMBOURSEMENT 50€ TTC

1

+

2

Dans la limite des stocks disponibles

POUR RECEVOIR VOTRE REMBOURSEMENT DE 50€ TTC

1 - Acheter entre le 1er juillet 2016 et le 31 décembre 2016 dans un magasin participant le duo de meuleuse référence DWE490DUO

2 - Renvoyer dans les 15 jours calendaires avant le 15 janvier 2017 (cachet de la Poste faisant foi) sous pli suffisamment affranchi :

- D'inscrire vos coordonnées complètes sur papier libre (obligatoirement nom, prénom, adresse, code postal et ville)

- L'original de votre ticket de caisse ou de votre facture en entourant obligatoirement la date, le libellé et le prix du duo de meuleuses concernée par l'offre (si ces éléments ne sont pas clairement entourés, votre demande de remboursement sera considérée comme nulle et ne pourra être traitée)

- Le code-barres original à 13 chiffres du produit découpé sur l'emballage

- Relevé d'identité Bancaire IBAN-BIC

À l'adresse suivante :

**50€ REMBOURSES
DUO DE MEULEUSES DEWALT
OPERATION N° 8322
13 766 AIX EN PROVENCE CEDEX 3**

DUO DE MEULEUSES Ø 230 MM - 2000 W (DWE490) ET Ø 125 MM - 800 W (DWE4057)

DWE490DUO

1 MEULEUSE Ø 230 MM

Puissance	2000 W
Vitesse à vide	6600 trs/min.
Poids	5,2 kg

2 MEULEUSE Ø 125 MM

Puissance	800 W
Vitesse à vide	11800 trs/min.
Poids	1,8 kg

~~189 € HT*~~
169 € HT*
154,80 € TTC

Livrées en boîtes carton cerclées avec carter de protection et poignée latérale

2200 W



MEULEUSE Ø 230 MM

DWE492

Puissance	2200 W
Vitesse à vide	6600 trs/min.
Poids	5,2 kg

~~139 € HT*~~
119 € HT*
142,80 € TTC

Livrée avec carter de protection sans outil et une poignée latérale

2200 W



MEULEUSE Ø 230 MM

DWE494

Puissance	2200 W
Vitesse à vide	6600 trs/min.
Poids	5,2 kg

DÉMARRAGE PROGRESSIF POUR PLUS DE PRÉCISION

169 € HT*
202,80 € TTC

Livrée avec carter de protection sans outil et poignée latérale anti-vibration et multi-positions

CAPACITÉS MAXI (MM)	à 90°	à 45°
Profils ronds	130	115
Profils carrés	120 x 120	107 x 107
Profils rectangulaires	115 x 130	115 x 107
Cornières	137 x 137	115 x 115

TRONÇONNEUSE À DISQUE 355 MM - 2200 W

D28710

Vitesse à vide	3800 trs/min.
Poids	17 kg

279 € HT*
334,80 € TTC

Livrée sans disque

1250 W



POLISSEUSE À VITESSE VARIABLE Ø 150 - 180 - 230 MM

DWP849X

Vitesse à vide	0-600 / 3500 trs/min
Diamètres	Ø 150, Ø 180 et Ø 230 mm
Poids	3 kg

Livrée avec plateau de ponçage velcro Ø180 mm, éponge de polissage velcro Ø180 mm poignée latérale et poignée en D

279 € HT*
334,80 € TTC

PERFORATEURS SDS-Plus

OFFRE BÉTON !!



UNE RADIO OFFERTE POUR L'ACHAT SIMULTANÉ D'UN PERFO SDS-PLUS ET D'UNE MEULEUSE 125 MM (voir détail en page 18)



OFFERT

**COFFRET
4 FORETS
SDS-PLUS**
DT9700

MARTEAU PERFORATEUR SDS-PLUS 22 MM - 3 MODES

D25033K

Vitesse à vide	0-1550 trs/min.
Energie de frappe	2 J (EPTA)
Capacité de perçage maxi [béton]	22 mm
Cadence de frappe	0-5680 cps/min
Poids	2,5 kg

139 €HT*
166,80 €TTC

Livré en mallette de transport avec butée de profondeur et poignée latérale multi-positions



OFFERT

**COFFRET
7 FORETS
SDS-PLUS**
DT9701

MARTEAU PERFORATEUR SDS-PLUS 26 MM - 3 MODES

D25134K

Vitesse à vide	0-1550 trs/min.
Energie de frappe	2,8 J (EPTA)
Capacité de perçage maxi [béton]	26 mm
Cadence de frappe	0-5540 cps/min
Poids	3 kg

189 €HT*
226,80 €TTC

Livré en mallette de transport avec butée de profondeur, poignée latérale multi-positions et mandrin changement rapide 13 mm



OFFERT

**COFFRET
7 FORETS XLR**
DT8976

MARTEAU PERFORATEUR SDS-PLUS 28 MM - 3 MODES

D25144K

Vitesse à vide	0-1450 trs/min.
Energie de frappe	3 J (EPTA)
Capacité de perçage maxi [béton]	28 mm
Cadence de frappe	0-5350 cps/min
Poids	3,1 kg

209 €HT*
250,80 €TTC

Livré en mallette de transport avec butée de profondeur, poignée latérale multi-positions avec lampe LED et mandrin changement rapide



XLR

**COFFRETS
SDS-PLUS
4 TAILLANTS**



**7 FORETS 4 TAILLANTS
SDS-PLUS XLR**

DT8976

5x110, 6x110,
8x110, 6x160,
8x160, 10x160,
12x160

41 €HT
49,20 €TTC



**10 FORETS 4 TAILLANTS
SDS-PLUS XLR**

DT8977B

5x110, 6x110 (2),
6x160 (2), 6,5x160,
8x160 (2), 10x160,
12x160

58 €HT
69,60 €TTC

**PERFORATEUR
SDS-PLUS 32 MM**

D25414KT

Vitesse à vide	0-820 trs/min.
Energie de frappe	4,2 J (EPTA)
Capacité de perçage maxi [béton]	32 mm
Système anti-vibrations AVC	[8,2 m/s ²]
Cadence de frappe	0-4700 cps/min.
Poids	4,3 kg



559 €HT*
670,80 €TTC

Livré en coffret T-STAK avec butée de profondeur, poignée latérale multi-positions, burin, 2 forets béton, 4 forets métaux, 4 mèches à bois, 2 mèches plates, lunettes et gants de sécurité



PERFORATEURS SDS-Max

OFFRE DÉMOLITION

POUR L'ACHAT D'UN PERFORATEUR BURINEUR PRÉSENT DANS CE BEST OF

SET SDS-MAX OFFERT

- BURIN POINTE 280 MM
- BURIN PLAT 25 X 280 MM
- BURIN POINTE 400 MM
- BURIN PLAT 25 X 400 MM

1100 W

OFFRE CHOC



MARTEAU PERFORATEUR SDS-MAX 5 KG

D25501K

Energie de frappe	8 J (EPTA)
Cadence de frappe	2740 cps/min
Capacité de perçage maxi [béton]	40 mm
Poids	6,1 kg

~~659 € HT*~~
499 € HT*
598.80 € TTC

Livré en mallette de transport avec poignée latérale multi-positions

1400 W



PERFORATEUR SDS-MAX 9 KG - AVC+UTC

D25723K

Energie de frappe	11 J (EPTA)
Cadence de frappe	1260-2520 cps/min
Cap. de perçage maxi. [béton]	48 mm
Système anti-vibrations	AVC [7,5 m/s ²]
Système de contrôle anti-torsion	UTC
Poids	9,1 kg

949 € HT*
1138.80 € TTC

Livré en mallette de transport avec poignée latérale multi-positions

1500 W



PERFORATEUR BURINEUR SDS-MAX 10 KG - AVC+UTC

D25763K


Energie de frappe	15,5 J (EPTA)
Cadence de frappe	1150-2300 cps/min
Cap. de perçage maxi. [béton]	52 mm
Système anti-vibrations	AVC [8 m/s ²]
Système de contrôle anti-torsion	UTC
Poids	9,9 kg

1200 € HT*
1440.00 € TTC

Livré en mallette de transport avec poignée latérale multi-positions

POUR L'ACHAT D'UN DE CES 3 PERFORATEURS BURINEURS

OFFERT



SET SDS-MAX
KIT 2 POINTES 280 MM ET 400 MM ET 2 BURINS PLAT 280 MM ET 400 MM

1550 W

DÉMOLISSEUR SDS-MAX 10 KG - AVC

D25902K

Energie de frappe	19 J (EPTA)
Système anti-vibrations	AVC [7,5 m/s ²]
Cadence de frappe	1050-2100 cps/min
Poids	10,5 kg



999 € HT*
1198.80 € TTC

Livré en mallette de transport avec une pointe et une poignée latérale multi-positions

OFFERT

POUR L'ACHAT DE L'UN DE CES DÉMOLISSEUR



VESTE MOTO GP

1600 W

DÉMOLISSEUR SDS-MAX 16 KG - AVC

D25960K

Energie de frappe	35 J (EPTA)
Système anti-vibrations	AVC [6,8 m/s ²]
Poids	18,4 kg
Porte outil	28 mm HEX



1200 € HT*
1440.00 € TTC

Livré en mallette de transport avec une pointe et une poignée latérale multi-positions



- 1 NOUVELLE ERGONOMIE POUR UNE PRISE EN MAIN ET UN CONFORT D'UTILISATION AMÉLIORÉ
- 2 RÉDUCTION DE LA HAUTEUR DE LA MACHINE POUR PLUS DE PRÉCISION
- 3 EXTRACTION DES POUSSIÈRES COMPATIBLE AVEC LE SYSTEM AIRLOCK
- 4 MOINS DE VIBRATIONS

NOUVEAUTÉ • 280 W



PONCEUSE EXCENTRIQUE 125 MM

DWE6423

Taille d'orbite	2,6 mm
Vitesse à vide	8000-12000 orb/min
Poids	1,28 kg



Livrée avec un sac à poussière textile et un adaptateur d'aspiration

149 €HT*
178,80 €TTC

NOUVEAUTÉ • 230 W



PONCEUSE VIBRANTE ¼ FEUILLE

DWE6411

Taille d'orbite	1,6 mm
Dimensions du patin	108x115 mm
Vitesse à vide	14000 orb/min
Poids	1,28 kg



Livrée avec un sac à poussière textile et un adaptateur d'aspiration

109 €HT*
130,80 €TTC



RÉGLAGE MICROMÉTRIQUE
PRÉRÉGLAGE DE 3 PROFONDEURS
PAS DE POUSSIÈRES AVEC L'ASPIRATION
PAR COLONNE CENTRALE

DÉFONCEUSE 6-8 MM - 1100 W ÉLECTRONIQUE

DW621K

Vitesse variable	8000-24000 trs/min.
Plongée maxi.	55 mm
Poids	3,1 kg

Livrée en mallette de transport avec guide parallèle à réglage micrométrique, adaptateur d'aspiration, pince Ø 8 mm, clés 17/10 mm

359 €HT*
430,80 €TTC



UN SEUL OUTIL,
2 FONCTIONS



VISIBILITÉ
2 LED

DÉFONCEUSE ET AFFLEUREUSE 6-8 MM PLONGÉE 55 MM - 900 W

D26204K

Vitesse variable	16000-27000 trs/min.
Plongée maxi.	55 mm
Poids	2,9 kg

Livrée en coffret avec 2 guides parallèle, 2 adaptateurs d'aspiration (pour défonceuse et pour affleureuse), une pince Ø 8 mm, 1 clé 17 mm et pointe de centrage

355 €HT*
426,00 €TTC

RÉGLAGE CONTINU
DE LA PROFONDEUR
DE COUPE



RABOT 4 MM 1050 W

D26500K

Vitesse à vide	13500 trs/min
Profondeur de la feuillure	25 mm
Largeur de rabotage	82 mm
Poids	4 kg

Livré en coffret avec 2 fers réversibles, un guide parallèle, un guide pour feuillure, un adaptateur d'aspiration, un éjecteur de copeaux et un sac à copeaux

285 €HT*
342,00 €TTC

DÉCAPEUR
THERMIQUE
À TEMPÉRATURE
VARIABLE - 1800 W

D26411

Température de travail	50-400/50-600 C°
Débit d'air	250/450 l/min
Poids	0,8 kg

Livré avec une buse conique et une buse de surface



79 €HT*
94,80 €TTC

EXISTE AUSSI
EN VERSION
2000 W
AVEC AFFICHAGE
DIGITAL



D26414
105 €HT*
126,00 €TTC

RÉALISEZ VOS
ASSEMBLAGES
RAPIDEMENT
ET PRÉCISEMENT



FRAISEUSE À LAMELLES PROFONDEUR DES RAINURES 20 MM - 600 W

DW682K

Profondeur de fraisage	20 mm
Diamètre de fraisage	100 mm
Vitesse à vide	10000 trs/min.
Poids	3 kg

Livrée en mallette avec une fraise à rainurer, un sac à poussière et un adaptateur d'aspiration Ø 35 mm

~~289 €HT*~~
239 €HT*
286,80 €TTC

TRAVAIL DU BOIS

**OFFRE
CHOC**

**32 ACCESSOIRES
(25 ABRASIFS + 7 LAMES)
ADAPTATEUR FEIN/BOSH,
BUTÉE DE PROFONDEUR**



OFFERT
COFFRET 5 PIÈCES
DT20715

ÉCONOMISEZ
35 €HT

MULTI-CUTTER FILAIRE 300 W

DWE315KT

Oscillations 0-22000 osc/min.
Puissance 300 W
Poids 1,5 kg

~~279 €HT*~~
239 €HT*
286,80 €TTC

Livré en T-STAK
avec 32 accessoires

SCIE SABRE 1100 W

DWE305PK

Course à vide 0-2800 cps/min.
Course de lame 29 mm
Poids 3,5 kg



Livrée en mallette
de transport

199€HT*
236,80 €TTC

**EMMANCHEMENT DE LAME
4 POSITIONS POUR OFFRIR UN
MAXIMUM DE POLYVALENCE ET
FACILITER LES COUPES À RAS DANS
N'IMPORTE QUELLE SITUATION**

PROFONDEUR DE COUPE MAXI		
BOIS	MÉTAL	PVC
		
280 mm	100 mm	130 mm

OFFERT

COFFRET DE 6 LAMES
DT2440L



SCIE SAUTEUSE À POIGNÉE SUPÉRIEURE 701 W

DW331K

Course à vide 3100 cps/min.
Profondeur de coupe 130 mm
Inclinaison de lame 15°/30°/45°
Poids 2,8 kg

**CHANGEMENT DE LAME
SANS CLÉ**

**DÉMARRAGE PROGRESSIF
POUR PLUS DE PRÉCISION**

**DISPOSITIF DE SOUFFLAGE
DES POUSSIÈRES**

SCIE SAUTEUSE À PRISE PAR LE CORPS 701 W

DW333K

Course à vide 3100 cps/min.
Profondeur de coupe 130 mm
Inclinaison de lame 15°/30°/45°
Poids 2,8 kg



Livrées en mallette de transport avec semelle additionnelle
anti-rayure, insert pare-éclats et adaptateur d'aspiration

PRIX PAR MACHINE

~~255 €HT*~~
209 €HT*
250,80 €TTC



SCIE CIRCULAIRE Ø 190 MM

DWE575K

Vitesse à vide 5200 trs/min.
Profondeur de coupe 67 mm
Poids 4 kg



Livrée en mallette de transport avec une semelle
additionnelle et insert pare éclats

255€HT*
306,00 €TTC

ÉCONOMISEZ
39 €HT

OFFERT
LAME 40 DENTS EXTREME
DT4064



**POUR LA
DÉCOUPE
FINE DU BOIS**

STATIONNAIRES

NOUVEAUTÉ • Ø 216 MM

X \ Y	X		Y	
	X	Y	X	Y
90° 90°	265 mm	62 mm	270 mm	60 mm
45° 90°	189 mm	62 mm	190 mm	60 mm
90° 45°	173 mm	62 mm	270 mm	48 mm
45° 45°	190 mm	48 mm		



SCIE À ONGLETS RADIALE Ø 216 MM - 1300 W

DWS773

Vitesse de lame	4500 trs/min.
Inclinaison de lame	48°
Coupe d'onglets D/G	48/48°
Capacité de coupe [d'onglet à D] à 90/45°	173x62 mm
Capacité de coupe à 90/90°	265x62 mm
Poids	12 kg

 Livrée avec lame de scie carbure
 24 dents, 2 boulons de fixation,
 mors de serrage et clé de service.

375 € HT*
 450,00 € TTC


Ø 216 MM



SCIE À ONGLETS RADIALE Ø 216 MM 1800 W

DWS777

Vitesse de lame	6300 trs/min.
Inclinaison de lame	48°
Coupe d'onglets D/G	50/50°
Poids	14 kg

 Livrée avec
 lame carbure
 24 dents

539 € HT*
 646,80 € TTC

X \ Y	X		Y	
	X	Y	X	Y
90° 90°	265 mm	62 mm	270 mm	60 mm
45° 90°	189 mm	62 mm	190 mm	60 mm
90° 45°	173 mm	62 mm	270 mm	48 mm
45° 45°	190 mm	48 mm		

Ø 250 MM



SCIE À ONGLETS RADIALE Ø 250 MM - 1800 W

DWS778

Vitesse de lame	4300 trs/min.
Inclinaison de lame	48°
Coupe d'onglets D/G	50/50°
Poids	17,2 kg

 Livré avec
 système XPS
 et une lame
 carbure 24 dents

729 € HT*
 874,80 € TTC

X \ Y	X		Y	
	X	Y	X	Y
90° 90°	305 mm	85 mm		
45° 90°	215 mm	85 mm		
90° 45°	305 mm	45 mm		
45° 45°	215 mm	45 mm		

OFFERT

**MULTI CUTTER
 DWE315**

(livré avec 32 accessoires)



STATIONNAIRES

NOUVEAUTÉ • Ø 184 MM

**SANS
FIL**

18V
LITHIUM ION

4.0
AH

XPS
CORD CUT PERFORMANCE SYSTEM

**SCIE À ONGLETS RADIALE Ø 184 MM
18V - 4Ah Li-Ion - XR**

DCS365M2

Vitesse de lame	3750 trs/min.
Inclinaison de lame	48°
Coupe d'onglets D/G	48/48°
Poids	11,5 kg

Livrée avec chargeur multi-voltages,
2 batteries 4Ah XR Li-Ion et lame de
scie carbure.

579 €HT*
694,80 €TTC



	X	Y
90° 90°	250 mm	50 mm
45° 90°	176 mm	50 mm
90° 45°	250 mm	35 mm
45° 45°	176 mm	35 mm

Ø 305 MM

XPS
CORD CUT PERFORMANCE SYSTEM

**OFFRE
CHOC**

**SCIE À ONGLETS
RADIALE Ø 305 MM
1675 W**

DWS780

Vitesse variable de lame	1900-3800 trs/min.
Inclinaison de lame	49/49°
Coupe d'onglets D/G	60°/50°
Poids	24,8 kg

Livrée avec le système XPS, une lame carbure 60 dents,
un serre joints et un sac à poussières

ÉCONOMISEZ
175 €HT

979 €HT*
1174,80 €TTC



	X	Y	X	Y	X	Y
90° 90°	303 mm	110 mm	345 mm	76 mm	44 mm	170 mm
45° 90°	211 mm	112 mm	244 mm	76 mm	25 mm	170 mm
90° 45°	268 mm	63 mm	345 mm	44 mm		
45° 45°	244 mm	58 mm				

OFFERT

**PIÈTEMENT
DE7033**

Longueur 1,10 m
jusqu'à 2,50 m

Charge d'utilisation
maxi 227 kg



XPS
CORD CUT PERFORMANCE SYSTEM

	X	Y	X	Y	X	Y
90° 90°	160 mm	85 mm	180 mm	40 mm	25 mm	120 mm
45° 90°	160 mm	55 mm				
90° 45°	110 mm	85 mm				
45° 45°	110 mm	55 mm				

**SCIE À ONGLETS ET À TABLE
SUPÉRIEURE Ø 305 MM - 1600 W**

D27113

Vitesse de lame	3300 trs/min.
Inclinaison de lame	48°
Coupe d'onglets D/G	50/50°
Poids	19,5 kg

Livrée avec le système XPS,
une lame carbure 60 dents,
un serre joints, un guide
parallèle, carters de protection
et un poussoir

689 €HT*
826,80 €TTC



**ADAPTABLE SUR
TOUTES MARQUES**

**LE PIÈTEMENT EXPERT POUR SCIE À ONGLETS
LES EXTRÉMITÉS TRANSFORMABLES
GRÂCE AUX BUTÉES POUR DES COUPES
DE MATÉRIAUX DE GRANDES LONGUEURS**

Livré avec 2 supports de matériaux
et 2 supports de scies à onglets

PIÈTEMENT TOUTES OPTIONS POUR SCIES À ONGLETS

DE7023

Longueur	1,70 m jusqu'à 3,83 m
Charge d'utilisation maxi.	227 kg
Poids	15 kg

279 €HT*
334,80 €TTC



**ADAPTABLE SUR
TOUTES MARQUES**

**CONÇU EN ALUMINIUM,
CE PIÈTEMENT DE 14 KG
EST TRÈS LÉGER ET FACILEMENT
TRANSPORTABLE SUR LES CHANTIERS**

Livré avec 2 supports de matériaux
et 2 supports de scies à onglets

PIÈTEMENT POLYVALENT POUR SCIES À ONGLETS

DE7033

Longueur	1,10 m jusqu'à 2,50 m
Charge d'utilisation maxi	227 kg
Poids	14 kg

175 €HT*
210,00 €TTC



STATIONNAIRES

NOUVEAUTÉ • Ø 216 MM

**OFFRE
CHOC**

**SCIE À TABLE FAIBLE POIDS
Ø 250 MM - 1700 W
+ PIÈTEMENT**

769 €HT*
922,80 €TTC

DW745RS

1 SCIE À TABLE

DW745

**2 PIÈTEMENT
ROULANT**

DE7400

Vitesse de lame 3800 trs/min.
Inclinaison de lame 45°
Poids 22 kg

Longueur 91 cm
Charge maxi. 68 kg
Poids 15,5 kg

Livrée avec lame carbure 24 dents série 30, guide d'onglet, 2 clés pour le montage de la lame, guide parallèle, adaptateur pour captage des poussières, poussoir.

Livrée avec support de scie





1



2

**CAPACITÉ MAXI EN DÉLIGNAGE
410 MM DROITE
315 MM GAUCHE**



OFFERT

PIÈTEMENT ROULANT

**ÉCONOMISEZ
175 €HT**



XPS
MADE FOR PERFORMANCE SYSTEM

	X	Y	X	Y
90°/90°	80 mm	185 mm	205 mm	68 mm
45°/90°	45 mm	165 mm	180 mm	35 mm

**SCIE À ONGLETS À TABLE
RETOURNABLE
Ø 305 MM - 2000 W - XPS**

D27107XPS

Inclinaison de lame 48°
Coupe d'onglets 48°/48°
Poids 40 kg

Livrée avec lame carbure 48 dents, guide parallèle, couteau diviseur, poussoir, adaptateur d'aspiration et carter de protection

1299 €HT*
1558,80 €TTC

SCIE À ONGLETS RETOURNABLE 2000 W



DW743N

Vitesse de lame 2850 trs/min.
Inclinaison de lame 45°
Coupe d'onglets 45°/45°
Poids 37 kg

Livrée avec une lame carbure 30 dents un guide parallèle, un poussoir et 4 pieds détachables

1019 €HT*
1222,80 €TTC

	X	Y	X	Y
90°/90°	140 mm	68 mm	180 mm	20 mm
45°/90°	95 mm	70 mm	120 mm	46 mm
90°/45°	70 mm	95 mm	150 mm	20 mm



OFFERT



RADIO DE CHANTIER
compatible batterie XR
et secteur
DCR019



**3
EN
1**

**SCIE À ONGLETS
RADIALE
ET À TABLE
SUPÉRIEURE
Ø 305 MM - 1600 W**

D27111

Inclinaison de lame 45°
Coupe d'onglets 60°D/50°G
Poids 26,5 kg

Livrée avec lame carbure, poussoir, clé de service, guide parallèle, protecteur de lame, clé allen

	X	Y
90°/90°	220 mm	90 mm
45°/90°	155 mm	90 mm
90°/45°	220 mm	62 mm
45°/45°	155 mm	62 mm



859 €HT*
1030,80 €TTC

SCIAGE

SCIE ALLIGATOR® LA SCIE LA PLUS POLYVALENTE

X10

10 JEUX DE LAMES POUR BRIQUE DE FORTE DENSITÉ ACHETÉES

ÉCONOMISEZ
700€HT

+

UNE SCIE ALLIGATOR
OFFERTE



LOT 10 LAMES + SCIE ALLIGATOR® 450 MM (DWE398)

KIT2976

Puissance	1700 W
Longueur de lame	450 mm
Course à vide	3000 cps/min.
Poids	5,5 kg

1299 €HT*
1558,80€TTC



SCIE ALLIGATOR® 450 MM

DWE398

Puissance	1700 W
Longueur de lame	450 mm
Course à vide	3000 cps/min.
Poids	5,5 kg

499 €HT*
598,80€TTC

Livrée avec 1 lame pour couper la brique de forte densité DT2976

EXISTE AUSSI
EN VERSION
300 MM

DWE396



359 €HT*
430,80€TTC

Livrée avec 1 lame pour couper la brique de faible densité DT2973



MATÉRIAUX ISOLANTS

BRIQUE FORTE DENSITÉ

BÉTON CELLULAIRE

BOIS TENDRE OU DUR

LAMES ALLIGATOR® 450 MM



TCT - BRIQUE DE FORTE DENSITÉ
DT2976

149 €HT
178,80 €TTC



TCT - BRIQUE DE FAIBLE DENSITÉ
DT2974

105 €HT
126,00 €TTC




HSS - UNIVERSELLE POUR BOIS
TENDRE OU DUR
DT2978

59 €HT
70,80 €TTC



TCT - BÉTON CELLULAIRE
DT2975

109 €HT
130,80 €TTC




HSS - MATÉRIAUX D'ISOLATION
DT2979

109 €HT
130,80 €TTC



LAMES ALLIGATOR® 300 MM



TCT - BRIQUE DE FORTE DENSITÉ
DT2977

114 €HT
136,80 €TTC



TCT - BRIQUE DE FAIBLE DENSITÉ
DT2973

62 €HT
74,40 €TTC



HSS - UNIVERSELLE POUR BOIS
TENDRE
DT2971

36 €HT
43,20 €TTC



HSS - BOIS TENDRE
DT2970

42 €HT
50,40 €TTC



TCT - CONTREPLAQUÉ AGGLOMÉRÉ
DT2972

65 €HT
78,00 €TTC



XR FLEX VOLT™

XR FLEXVOLT, LA PUISSANCE DU FILAIRE, 3X LA PUISSANCE DU 18V

LES RÈGLES
DU JEU ONT
CHANGÉ....

PLUS DE DÉTAILS SUR CHANTIERFUTUR.FR

DEWALT FRANCE
5, allée des Hêtres - CS 60105
69579 Limonest Cedex
Tél.: 04 72 20 39 20
Fax : 04 72 20 39 02

SERVICE CLIENTS DEWALT
24 rue Jouchoux
25000 BESANCON
Tél.: 03 81 66 36 35
Fax : 03 81 50 76 36

SUIVEZ-NOUS !



Votre distributeur DEWALT :

www.DEWALT.fr

La combinaison des couleurs jaune et noire, utilisée pour les outils et accessoires DEWALT est déposée. Les photos et les textes de cette brochure ne sont pas contractuels, DEWALT se réserve le droit de modifier une offre promotionnelle. Les offres sont valables du 1^{er} juillet au 31 décembre 2016 dans la limite des stocks disponibles. Les prix indiqués sont des prix conseillés, votre distributeur est libre de fixer ses prix de vente.